

PLATOS DE DUCHA



· Flat · Playa · Coat Stone ·

70-75-80-90-100

90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200




Rejilla de acero



Válvula de serie



- Material Gel Coat
- Resistente a impactos
- Antibacterias
- Fácil limpieza
- Tacto cálido
- Textura pizarra
- Ecológico
- Antideslizante C3




Azul



Negro



Negro Intenso



Gris



Wengué



Chocolate




Moka



Beige



Arena



Grafito



Plata



Aluminio

Flat

Largo	Ancho				
	70	75	80	90	100
80	177	177	177	199	221
90	174	187	199	224	249
100	193	207	221	249	276
110	213	228	243	274	304
120	232	249	265	298	332
130	251	269	287	323	359
140	271	290	310	348	387
150	290	311	332	373	415
160	309	332	354	398	442
170	329	352	376	423	470
180	348	373	398	448	497
190	368	394	420	473	525
200	387	415	442	497	553



- Flat color Blanco. todas las medidas en Stock
- Rejilla y válvula de serie incluida en el precio
- Resto de colores, bajo pedido, 10 días



Valor-Punto

Blanco





Rejilla de acero



Válvula de serie



- Material Gel Coat
- Resistente a impactos
- Antibacterias
- Fácil limpieza
- Tacto cálido
- Textura pizarra
- Ecológico
- Antideslizante C3



Blanco



Negro



Negro Intenso



Gris



Wengué



Chocolate



Moka




Beige



Arena



Grafito



Plata



Aluminio



Azul

Playa

Largo	Ancho		
	70	80	90
110	246	277	308
120	266	299	332
130	285	321	357
140	304	343	382
150	332	374	415
160	352	396	440
170	371	418	465
180	391	440	490
190	-	462	515
200	-	484	540

- Playa color Blanco, todas las medidas en Stock
- Rejilla y válvula de serie incluida en el precio
- Resto de colores, bajo pedido, 10 días



Valor-Punto



Platos medidas y colores




Platos curvos (Roca)

	80 X 80	90 X 90
Puntos	177	224

Colores en Stock

Blanco
Beige
Negro

80x80 - 90x90




Platos cuadrados Flat

	80 X 80	90 X 90
Puntos	177	224


Colores en Stock

Blanco
Beige
Negro

80x80 - 90x90




Platos rectangulares Flat



70
75
80
90
100

90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200



* Resto de colores y medidas: entrega en 10 días.


MEDIDAS ESPECIALES:

Se pueden fabricar en tamaños especiales de largo, con uno de los anchos estándar (70,75,80,90 ó 100cm.), siempre bajo pedido, el importe será el de la medida de largo inmediatamente superior (según tablas de precios).

CORTES Y FORMAS ESPECIALES:

Se pueden realizar cortes y/o formas especiales, siempre bajo pedido.

Consultar plazo de entrega y precio.



Blanco RAL9227

***Incremento por plato bajo pedido 30€ PVP.**

Azul RAL5023




Negro intenso RAL9005



Negro RAL7021



Gris RAL7030



Wengué RAL8014



Chocolate RAL 8002




Moka RAL1019



Beige RAL1015



Arena RAL9010



Grafito RAL7012



Plata



Aluminio



Antes de comenzar se debe de tener en cuenta los siguientes puntos:



Certificado Europeo


- Desembalar con extrema precaución para evitar accidentes o posibles golpes.
- Almacenar siempre en posición horizontal en una superficie acorde a su tamaño para evitar cualquier daño o deformidad.
- Comprobar las pendientes del mismo y verificar que no tenga desperfecto.
- En caso de que se quiera cortar, utilizar sierra circular de disco de diamante, no alterará su estabilidad estructural.

Instrucciones de instalación:

- Prepare una base perfectamente nivelada y lisa, se recomienda de terrazo o similar. (Debe de estar seco).
- En la base a preparar se dejará el espacio suficiente para la fontanería y la válvula de desagüe.
- (Se recomienda macizar el hueco una vez medido a partir del sifón suministrado). Durante la colocación, asegúrese de verificar que la válvula no quede por encima del nivel de la base, pues impediría el correcto desalojo del agua y el perfecto encaje del plato de ducha, incluso puede provocar la rotura del mismo.
- Calcule la caída necesaria desde el desagüe al bote sifónico a fin de facilitar un buen caudal de desalojo del agua.
- Aplicar una gran cantidad de sellante tipo "Sica Flex" o Polímero MS en la base nivelada y limpia, para asegurar la correcta adherencia del mismo, seguidamente continuar aplicando la masa en todas las paredes de encuentro con el plato para evitar posibles filtraciones de agua.
- Repasar el sellado del plato de ducha con un cordón de masilla de poliuretano o siliconas neutras. (No utilizar nunca siliconas ácidas)

IMPORTANTE: Antes de colocar materiales fijos (como mamparas o alicatados) se debe verificar la correcta instalación del mismo, comprobando las pendientes y la evacuación del agua.
Es necesario seguir rigurosamente los pasos de verificación y montaje del plato, de no ser así, no se aceptará reclamación alguna.

Ubicación de la rejilla:



Limpieza y Reparación

Instrucciones para su correcta limpieza:

- Utilizar jabón con una esponja o trapo no abrasivo, aclarando con abundante agua.
- * No utilizar productos agresivos que contengan alcohol, ácidos o disolventes.
- * No utilizar estropajos metálicos.
- * No derramar desatascadores sanitarios sobre el plato de ducha.



Fácil limpieza

Instrucciones de reparación:

- 1- Echar acetona en el trapo
- 2- Limpiar con el trapo la zona a reparar
- 3- Verter la pintura en el trozo de cartón
- 4- Catalizar la pintura con el cuentagotas (3 gotas).
- 5- Mezclar.
- 6- Rellenar la grieta con la mezcla obtenida, utilizando la punta de la cuchara.
- 7- Dejar secar aproximadamente unas 5 horas.

Una vez transcurrido el tiempo de secado, se puede volver a repetir el proceso una vez más.

Kit de reparación




Referencia Puntos

SG0065 20

Accesorios

Rejilla Acero inox



Referencia Puntos

SG0061 12

12,5x12,5cm

Válvula de serie



Referencia Puntos

SG0062 22

altura 6cm

Válvula vertical



Referencia Puntos

SG0063 25

altura 12cm

Válvula extraplana



Referencia Puntos

SG0064 25

altura 5cm

*Precios IVA no incluido.

Condiciones de venta

- Los precios de este catálogo se indican en Puntos (no incluyen impuestos). El valor del Punto será dado mediante un código QR que podrá variar. Si el valor del punto cambia, se comunicará con suficiente antelación.
- Las fotografías son orientativas, en ningún caso son contractuales, reservándonos el derecho a modificar algún producto, (siempre intentando mejorarlo) sin previo aviso.
- Los portes serán pagados para pedidos de una mampara, un plato o cuando superen los 150 euros (impuestos no incluidos), si el pedido es inferior correrá por cuenta del cliente y se facturarán 15 euros en concepto de transporte.
- Las mercancías se revisarán en presencia del repartidor de la agencia, si no fuese posible tendría un plazo máximo de 24 horas para informar de cualquier incidencia.
- Las condiciones de pago serán según la Ley de plazos 15/2010. El impago de cualquier factura supondría la inmediata suspensión del suministro del material.
- Para aceptar cualquier devolución de producto tiene que estar sin abrir y haber sido autorizada por nuestro departamento comercial, solo se realizará el abono si el producto es devuelto completo, tanto si es defectuoso como si no. Cuando las piezas sean a medida, especiales o tengan evidencias de haber sido instaladas, no se admitirá su devolución.
- Las mercancías que sean devueltas, a la hora de su abono, tendrán una depreciación del 15%.
- Para realizar los pedidos aconsejamos que se haga por escrito (vía fax o mail) para evitar posibles errores. Una vez se realiza el pedido, entendemos que se aceptan todas las condiciones de venta.
- Nuestros productos están garantizados contra defectos de fabricación, cubriendo únicamente el cambio del material defectuoso, no responsabilizándonos de otros daños que se pudieran ocasionar, debido a su almacenaje o instalación inadecuados.
- Para cualquier litigio ambas partes aceptan dirigirse a los juzgados de Salamanca.



VALOR DEL PUNTO

Los precios de este Catálogo están expresados en puntos.

- Consulte el código QR para obtener el valor del punto.
- Los precios son PVR: Precios de Venta Recomendados